

# 新型コロナウイルスワクチン（無料）

令和5年10月13日発行

## 令和5年度『秋開始接種』追加日程のご案内

以下のとおりコロナワクチン接種の追加日程をお知らせしますので、接種を希望される方はご確認ください。

今回接種対象	接種券	接種日時
<p>12歳以上の接種を希望する <b>すべての方</b></p> <p>※生後6か月～11歳までのお子さん で接種を希望される方は、裏面をご 覧ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●63歳以上の方 9月中旬に既に郵送しています。</li><li>●62歳以下の方 10月12日頃に新しい接種券 を郵送します。</li></ul> <p>※ただし、以前に郵送した接種券を使 用していない方は、お手元にある接 種券をご利用ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>①11月1日(水) 16時00分～16時30分</li><li>②11月3日(金) 9時00分～16時30分</li><li>③11月8日(水) 16時00分～16時30分</li></ul> <p>※開始時間以降、30分間隔で受け付けします。 ※以降の日程は、改めてお知らせします。</p>

※接種券が届かない方や紛失されて再発行が必要な方は、役場保健福祉課（47-2411）までお問合せください。

### 《その他》

- 使用ワクチン：ファイザー社XBB株対応1価ワクチン
- 接種会場：新冠町保健センター
- 接種間隔：最後に接種してから3か月以上経過していること

### 【留意事項等】

- ★町外接種を希望される接種券が必要な方は、役場までお問合せください。
- ★転入された方などは接種券が発行されない場合があります。接種券が必要な方は、役場までお問合せください。
- ★初回接種を終わっていない方で接種を希望される方は、新冠町立国民健康保険診療所（47-2411）へ直接申込み可能です。

**電話予約受付開始日  
10月19日(木)～**

**新冠町新型コロナウイルスワクチン接種予約専用ダイヤル**

**TEL：47-2270**

**(平日9時00分～17時00分)**

《お問合せ先》 新冠町役場保健福祉課 TEL 0146-47-2113

# 新型コロナワクチン追加接種のご案内（無料）

《対象：生後6か月～11歳以下》

随時、役場保健福祉課（TEL 47-2113）にてご相談を受付けています。

## ●接種場所

- ・生後6か月から4歳まで ～ 新ひだか町立静内病院
- ・5歳から11歳まで ～ 新冠町立国民健康保険診療所

## ●使用ワクチン

- ・生後6か月から4歳まで  
～ ファイザー社 乳幼児用オミクロン株 XBB 対応ワクチン
- ・5歳から11歳まで  
～ ファイザー社 小児用オミクロン株 XBB 対応ワクチン

## ●接種日程

申込みがあり次第、日程を調整します。

## ●接種までの流れ

- （1）役場保健福祉課にお電話いただき、接種を希望する旨をお伝えください。
- （2）申込みを受付けましたら、各病院と接種日程を調整します。
- （3）接種日程が決まりましたら、お電話や通知文にて個別にお知らせします。

※接種日程のご都合が合わなかった場合は、改めて日程を調整し、ご案内させていただきます。

## ★初回接種を終えていない場合

申込み方法は同じですが、以下のとおり複数回の接種が必要です。


- ・生後6か月から4歳まで ～ 全3回  
1回目接種後、通常3週間あけて2回目を受け、2回目接種後、8週間あけて3回目を受けます。
- ・5歳から11歳まで ～ 全2回  
1回目接種後、通常3週間あけて2回目を受けます。

# ファイザー社の XBB対応ワクチンを受けた方へ

〈新型コロナワクチンを受けた後の注意点〉

ワクチンを受けた後は

15分以上は接種会場で  
座って様子をみてください。\*



お待ちの間も、感染対策をお願いします。  
（マスクをする、隣の人と距離をとる、会話を控えるなど）

※過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は、30分ほどお待ちください。

## 接種日当日

### ●接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

アナフィラキシー	・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。 ・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下（呼びかけに反応しない）を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。 ・起こることは極めてまれですが、接種後にもアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。
血管迷走神経反射	・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。 ・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。 ・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子をみてください。

ワクチンを受けた日の注意点

- 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。また、接種当日の入浴は問題ありませんが、体調が悪い時は無理をせず、様子を見るようにしましょう。なお、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。

## 数日

### ●接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について

発現割合	症 状		
	6か月～4歳	5～11歳	12歳以上
50%以上	易刺激性(※1)	疼痛(※2)、疲労	疼痛(※2)、頭痛、疲労
5～50%	疼痛(※2)、発赤・紅斑、腫脹(※3)、傾眠(※4)、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒	発赤・紅斑、腫脹(※3)、頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱	腫脹(※3)、発赤・紅斑、下痢、筋肉痛、関節痛、リンパ節症(※5)、悪寒、発熱
1～5%	関節痛	嘔吐	嘔吐

(※1) 易刺激性：機嫌が悪い (※2) 疼痛：注射部位の痛み (※3) 腫脹：注射部位の腫れ (※4) 傾眠：眠たくなる様子 (※5) リンパ節症：注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み

出典：添付文書（コミナティ筋注6か月～4歳用、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティRTU筋注）

### ●これまで、新型コロナワクチンにおいては、接種後に、ごくまれですが、心筋炎や心膜炎を 発症した例が報告されています。

- ・報告されているものでは、若い方、特に男性において、接種後数日以内に発症する例が多い傾向が見られます。
- ・ワクチンを受けた後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ・むくみ等の症状があれば、すぐに医療機関を受診し、ワクチンを受けたことを伝えてください。
- ・心筋炎と診断された場合には、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復するとされています。